


Lenovo T1 PRO automatikus szennyeződésgyűjtő

Használati utasítás



Kérjük olvassa el a használati utasítást használat előtt. A képek csak illusztrációk.


Biztonsági Információk

Sérülések vagy azok kockázatának csökkentése érdekében tartsa be az alábbi a biztonsági óvintézkedéseket a készülék használatakor és karbantartásakor


- A készülék üzemeltetése előtt olvassa el az összes biztonsági és kezelési utasítást.
- Tartsa meg a biztonsági és kezelési utasításokat, hogy a későbbiekben is elővehesse.
- Vegye figyelembe a készüléken és a használati útmutatóban található összes figyelmeztetést.
- Kövesse az összes kezelési és használati utasítást.
- A tápegység külső hajlékony kábele vagy vezetéke nem cserélhető; ha a vezeték vagy a csatlakozó megsérült, a tápegységet meg kell semmisíteni.
- Ezt a terméket csak szabványos konnektorba lehet csatlakoztatni. A terméket semmilyen típusú áramátalakítóval nem lehet használni. Az áramátalakítók használata azonnal érvényteleníti a garanciát.
- Ez a készülék nem játék. Ne üljön vagy álljon rá. Gyerekeket és háziállatokat felügyelni kell működés közben.
- Kizárólag beltéri használatra alkalmas.
- Csak szobahőmérsékleten tárolja és üzemeltesse.
- Ne permetezzen vagy öntsön folyadékot a készülékre illetve a készülék belsejébe.
- Ne használja a készüléket nedves kézzel illetve nedves környezetben.
- Takarítás előtt csatlakoztassa le a készüléket az elektromos hálózatról.
- Kérjük, ne szerelje szét a terméket, hacsak a Használati utasítás másként nem rendelkezik. A készülék belsejében nincsenek alkatrészek. Ha mégis szétszerelésre van szükség, kérjük, forduljon szakszervízhez.
- Kérjük, ne használja a készüléket, ha annak kábele vagy csatlakozója sérült. Működési hiba esetén kérjük, keresse fel a szakszervízt.

A csomagolás tartalma és bemutatás


Automatikus szennyeződésgyűjtő 1 db




Elülső nézet



Nyitott fedéllel




Hátul nézet



Alulnézet

A csomagolás tartalma és bemutatás

Egyéb részek





Megjegyzés: Egy új porzsák gyárilag mellékelve van a készülékhez.


Üzembehelyezés

Az automatikus szennyeződésgyűjtő felszerelése

- 1 Helyezze az automatikus szennyeződésgyűjtőt legalább 6 cm-re a faltól egy sima felületre



- 2 Győződjön meg arról, hogy legalább 0,5 m szabad hely van a szennyeződésgyűjtő mindkét oldalán és legalább 1,2 m előtte.



Az automatikus szennyeződésgyűjtőről

Az automatikus szennyeződésgyűjtő magában foglalja mind a porgyűjtési, mind a töltési funkciót, és gyárilag tartalmaz egy új porzsákot. A takarítás befejezése után a robot automatikusan visszatér az automatikus szennyeződésgyűjtőhöz. Ha a robotba nem a víztartály van behelyezve, az automatikus szennyeződésgyűjtő kiüriti a portartályát, majd feltölti az akkumulátort. Ha a robotba a víztartály van behelyezve, akkor csak az akkumulátort tölti fel. Amikor a robot automatikus szennyeződésgyűjtőre kerül, kérjük, távolítsa el a víztartályt, az automatikus szennyeződésgyűjtő kiüriti a portartályt, majd feltölti a robotot.


Karbantartás

A porzsák cseréje


A készüléken gyorsan villogó narancssárga jelzőfény jelzi, hogy a porzsák megtelt, illetve a mobil alkalmazás is figyelmeztet a porzsák cseréjére. A porzsákat ajánlott 6-8 hetente cserélni.




Nyissa fel a fedelet



A fogantyú segítségével vegye ki a porzsákokat



Dobja ki a használt porzsákokat



Helyezze be az új porzsákokat




Zárja le a fedelet

Porjárt tisztítása

Abban az esetben, ha a narancssárga jelző gyorsan villog, de a porzsák még nem telt meg, kérjük, húzza ki a hálózati csatlakozót és készülék alján ellenőrizze, van-e eltömődés az átlátszó fedél belsejében; ha igen, kérjük, távolítsa el a csavart csavarhúzóval, a képen látható módon. Ezután nyissa ki az átlátszó fedelet és távolítsa el az esetleges eltömődést.

Porjárt
átlátszó fedele




A csavar eltávolításakor ügyeljen, nehogy megsérüljön. A porjárt tisztítása után gondosan csavarozza vissza a fedelet.

Karbantartás


Infravörös érzékelő-felület és a töltés-/porgyűjtő érzékelő tisztítása

Ellenőrizze, hogy az infravörös érzékelő-felület és a töltés- / porgyűjtő érzékelők nem szennyezettek-e; ha igen, tiszta, száraz ruhával távolítsa el a szennyeződések. Tisztításuk havonta egyszer ajánlott.



Ventilátorszűrő tisztítása

Ellenőrizze, hogy a ventilátorszűrő nem szennyeződött-e; ha igen, tiszta, száraz ruhával távolítsa el a szennyeződések. Tisztítása havonta egyszer ajánlott.



Alapvető adatok

Adat	Érték
Méret	255 X 225 X 340mm
Teljesítmény	1050W
Bemeneti feszültség	220-240V - 50/60Hz
Kimeneti feszültség	DC24V 1.2A

Hibaelhárítás

A készülék állapotát az előlapon található jelzőfény illetve a mobilalkalmazás mutatja:

Jelzőfény	Hiba	Megoldás
Gyorsan villogó narancssárga fény	Hiányzó porzsák, ventilátor nem indul vagy egyéb hiba	<ol style="list-style-type: none">1. Ellenőrizze, hogy a be van-e helyezve a porzsák, Ha nincs, pótolja.2. Ellenőrizze, hogy a porzsák helyesen van behelyezve3. A gyakori porgyűjtés túlmelegedést vagy a ventilátor meghibásodását váltja ki. Javasoljuk, hogy várjon 30 percet, mielőtt újra megkezdné a porgyűjtést
	Porzsák megtelt vagy eltömődés	<ol style="list-style-type: none">1. Cserélje ki a porzsákokat.2. Ellenőrizze, hogy a készülék fedele teljesen zárva van-e. Ha a robot a töltőállomáson van, megpróbálhatja kézzel elindítani takarítást: Nyomja meg a Takarítás / bekapcsolás gombot a robotporshivón. A takarítás szüneteltetéséhez nyomja meg a robot bármelyik gombját. Nyomja meg a Töltés gombot a roboton, hogy visszatérjen a töltőállomáshoz az ürítéshez. Az újratöltés automatikusan elindul a szennyeződés kiürítése után.3. Távolítsa el a szennyeződések a robot alján található szívónyílásból és a szennyeződésgyűjtő nyílásából.4. Válassza le a szennyeződésgyűjtőt az elektromos hálózatról. A készülék alján ellenőrizze, van-e eltömődés az átlátszó fedél belsejében; ha igen, kérjük, csavarhúzóval távolítsa el a csavart. Ezután nyissa ki az átlátszó fedelet és távolítsa el az esetleges eltömődést.

Nyilatkozat

A Lenovo ezt a dokumentumot kifejezett vagy hallgatóságos garancia nélkül adta ki, ideértve a piacképességre és a konkrét célra való alkalmasságra vonatkozó esetleges garanciákat. Ha bármely alkalmazandó törvény tiltja bármely kifejezett vagy hallgatóságos garancia kizárását bármely ügyletben, akkor a fenti kizárás nem alkalmazható az Ön esetében.

A dokumentum elkészítése során mindent megtettünk annak érdekében, hogy az itt található tartalom pontos és teljes legyen, ennek ellenre előfordulhatnak hibák. Rendszeresen felülvizsgálhatjuk ezt a dokumentumot és a módosítások a dokumentum későbbi verzióiban is megjelennek. A Lenovo időről időre további értesítés nélkül módosíthatja / megváltoztathatja az itt leírt terméket és / vagy folyamatot.

Az itt található képek és illusztrációk csak tájékoztató jellegűek, és eltérhetnek az Ön által vásárolt valós terméktől. Az itt említett egyes részek, jellemzők és funkciók csak bizonyos sorozatokra vagy modellekre vonatkozhatnak, és csak tájékoztató jellegűek. A dokumentum nem fogható fel a megvásárolt termék specifikációjának és konfigurációjának leírásaként. A termék specifikációjára és konfigurációjára az Ön rendelkezésére bocsátott tranzakciós dokumentumok (például adásvételi szerződés, számla és csomagolási lista) vonatkoznak. Ha bármilyen kérdése van, kérjük, forduljon a kereskedőjéhez.

Az dokumentumban leírtak nem befolyásolják a Lenovo termékgarancia (jótállási) politikáját, illetve a leírtakat nem értelmezhetők kifejezetten vagy hallgatóságosan a Lenovo vagy bármely harmadik fél szellemi tulajdonjogának licenceként vagy garanciaként.

Az itt szereplő műszaki teljesítményadatok bizonyos mérési körülmények között jöttek létre. Bármely más működési környezetben nyert adatok jelentősen eltérhetnek. Néhány mérést a fejlesztésorientált rendszerrel végeztek és eltérhetnek az általános rendszerrel kapottaktól. Szükség esetén ellenőriznie kell a lakóhelye környezetére vonatkozó teljesítményadatokat.

A Lenovo előzetes írásbeli engedélye nélkül senki semmilyen módon nem reprodukálhatja, módosíthatja, törölheti vagy állíthatja össze az itt található tartalom egészét vagy egy részét más formátumba, illetve nem tárolhatja azokat visszakereshető rendszerben, nem továbbíthatja, fordíthatja le bármely más nyelvre.

Védjegy

Az alább felsorolt szavak és logók a Lenovo Group alá tartozó vállalatok védjegyei: Lenovo

Az itt említett bármely más vállalat, termék és szolgáltatás más vállalatok védjegye vagy szolgáltatási védjegye lehet.
© A Lenovo Group tulajdonában lévő vállalatok. Minden jog fenntartva 2020.

Importőr neve, címe : Prozellerz Kft. 1031 Budapest, Vizimolnár utca 6.

Gyártó neve, címe : LENOVO (Beijing) Co., Ltd., 201-H2-6 Floor 2 Building 2, No 6 Shangdi West Road, Haidian District, Beijing

Márkaszerviz neve, címe: PNG Solutions Kft. 1136 Budapest, Hegedűs Gyula utca 15.

Fogyasztási cikk típus száma :

Megnevezése : Robotporszívó

Sorozatszám/Gyári száma :

Vásárlás napja (Évi/Hónap/Nap):

Forgalmazó neve,címe hitelesítése (bélyegző, aláírás) :

(1) CSAK AKKOR TÖLTENDŐ KI (1) ha a vásárlás napjától az átadás vagy - ha az üzembe helyezés forgalmazó, vagy annak megbízottja végzi - az üzembe helyezés napja különbözik!

Üzembehelyezéskorlatás napja (Évi/Hónap/Nap):

Forgalmazó hitelesítése (bélyegző, aláírás) :

Jótállási jegy



A termék megfelel a CE jelölés előírásainak.



I. Általános jótállási feltételek 1. A jótállási jegyen feltüntetett termékre a Prozellerz Kft. a 151/2003. Kormányrendeletben foglaltak szerint 1. év jótállást vállal, feltéve, hogy a gyártó által vállalt jótállási kötelezettségére kedvezőbb feltételeket nem tartalmaz. **A 1 éves határidő elmulasztása jogvesztéssel jár.** 2. A jótállási határidő a fogyasztási cikk fogyasztó részére történő átadása, vagy ha az üzembe helyezett forgalomba vagy annak megbízottja végzi, az üzembe helyezés napjával kezdődik. 3. A jótállási igény jótállási jeggyel érvényesíthető. A jótállási jegy szabályos kitöltése a forgalmazó kötelezettsége. A jótállási jegy szabálytalan kiállítása vagy a fogyasztó részére történő átadásának elmaradása nem érinti a jótállási kötelezettségvállalás érvényességét. 4. A jótállási jegyen történt bármilyen javítás, törlés, átírás, valótlan adatok bejegyzése a jótállási jegy érvénytelenségét vonja maga után. 5. A jótállás a fogyasztó jogszabályból eredő jogait nem érinti. 6. A fogyasztó jótállási igényét a forgalmazónál, vagy a jótállási jegyen megjelölt hivatalos javítószolgálatnál érvényesítheti. **II. A fogyasztó jogai:** 1. A fogyasztót a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:171-173.§, ill. 6:159-167. §-ában, valamint a 19/2014. (IV. 29.) NGM rendeletben meghatározott jogok illetik meg. Az alábbi jogok a 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet alapján jótállás jótállás alá tartozó termékekre érvényesek a kötelező jótállás időtartama alatt és rendeltetésszerű használat mellett fellépő hiba esetén. 2. Hiba esetén a fogyasztó – választása szerint – elsősorban kijavíttat, vagy kicserélést követelhet, kivéve, ha az általa választott igény teljesítése lehetetlen, vagy ha a forgalmazónak a másik igény teljesítésével összehasonlítva aránytalan többletköltséget eredményezne, figyelembe véve a szolgáltatott dolog hibátlan állapotban képviselt értékét, a szerződésszegés súlyát, és az igény teljesítésével a fogyasztónak okozott érdeksérelmet. 3. A Fogyasztó az ellenszolgáltatás arányos leszállítást igényelheti, a hibát a kötelezett költségére kijavíthatja vagy mással kijavíttathatja, vagy a szerződésről elállhat, ha a kötelezett a kijavítást vagy kicserélést nem vállalta, e kötelezettségének nem tud eleget tenni, vagy ha a fogyasztónak a kijavításhoz vagy kicseréléshöz fűződő érdeke megszünt. 4. A kijavítást vagy kicserélést – a dolog tulajdonságaira és a fogyasztó által elvárható rendeltetésére figyelemmel – megfelelő határidőn belül, a fogyasztónak okozott jelentős kényelmetlenség nélkül kell elvégezni, a forgalmazónak törekednie kell arra, hogy a kijavítást vagy kicserélést legfeljebb tizenöt napon belül elvégezze. 5. Ha a fogyasztó a fogyasztási cikk meghibásodása miatt a vásárlástól (üzembe helyezéstől) számított három munkanapon belül érvényesíti eszerítségint, a forgalmazó nem hivatkozhat a 2. pont szerinti aránytalan többletköltségre, hanem köteles a fogyasztási cikket kicserélni, feltéve, hogy a meghibásodás a rendeltetésszerű használatot akadályozza, és a hiba rendeltetészerű használat mellett keletkezett A cserét a forgalmazó akkor végzi el, ha a kizárólag eredeti csomagolásban és az összes tartozékaival együtt kerül visszacsatálásra. 6. A fogyasztó a hiba felfedezése után késedelem nélkül köteles a hibát a kötelezettel közölni. Késedelem nélkül közöltnek kell tekinteni a hiba felfedezésétől számított két hónapon belül közölt kifogást. A közlés késedeleméből eredő kárért a fogyasztó felelős 7. A dolgonak a kicseréléssel vagy a kijavítással érintett részére a jótállási idő újraindul. 8. A jótállási jogok érvényesíthetőségének határideje a termék kicserélése (kijavítása) esetén a kicserélt (kijavított) termékre, valamint a javítás következményeként jelentkező hiba tekintetében újból kezdődik. 9. Fogyasztói jogvita esetén a megyei (fővárosi) kereskedelmi és iparkamarák mellett működő békéltető testület eljárását is kezdeményezheti. **III. Jótállási igény érvényesítését kizáró okok** 1. Nem tartoznak a jótállási kötelezettség körébe az alábbi okokra visszavezethető hibák, sérülések a) nem a rendeltetés szerinti használat, vagy a terméknek nem a használati útmutatóban foglalt utasításoknak megfelelő kezelése vagy működtetése, ideértve különösen a helytelen tárolást, szállítást, leejtést, nem megfelelő üzemeltetési körülményeket, elemi kárt, erőszakos külső behatás okozta rongálást, egyéb, a vásárlás után keletkezett okból adódó meghibásodást. b) a gyártó által előírt rendszeres ellenőrzés és karbantartás elmulasztása c) a keletkezett meghibásodás a normál elhasználódásnak vagy az üzemszerű kopásnak tulajdonítható d) ha a meghibásodás nem eredeti, vagy a termék gyártója által jövő nem hagyott segéd- és kellékanyagok használata miatt következett be e) bármely, a hibát vagy annak okát előidéző beavatkozás vagy javítás, amelyet nem a jelen jótállási jegyen feltüntetett szervizpartner végz. f) a meghibásodás nem megfelelő minőségű vagy tisztaságú víz esetleg parfüm, keményítő, szennyeződések vagy egyéb adalék használata miatt következett be.

Javítási szelvény

Ígénybejelentés időpontja:

A javításra átvétel időpontja:

A hiba oka:

A javítás módja:

Visszaadás időpontja:

A jótállás új határideje:

Keltezés:

Kicserélés ténye/időpontja:

Javítási szelvény

Ígénybejelentés időpontja:

A javításra átvétel időpontja:

A hiba oka:

A javítás módja:

Visszaadás időpontja:

A jótállás új határideje:

Keltezés:

Kicserélés ténye/időpontja:

Javítási szelvény

Ígénybejelentés időpontja:

A javításra átvétel időpontja:

A hiba oka:

A javítás módja:

Visszaadás időpontja:

A jótállás új határideje:

Keltezés:

Kicserélés ténye/időpontja:

